

便座除菌クリーナー

トイレの衛生管理

便座除菌クリーナー

便座されいくがNV 🕑



※必ず専用の便座クリーナー用ディスペンサーに詰め替えてご使用ください。



※カップ、ノズルは別売りとなっております。



便座きれいくんNV 各種微生物に対する効果


表1 便座きれいくんNVの各種ウイルスに対する効果

	ウイルス	コントロール感染価 (TCID⁵º /mL)	作用時間	対数減少値	減少率(%)
エンベロープなし (ノンエンベロープ)	ウイルスA	3.1×10 ⁷	30秒	> 4.0	> 99.99
	ウイルスB	3.1×10 ⁶	30秒	> 4.0	> 99.99
エンベロープあり	ウイルスC	2.0×10 ⁷	30秒	> 4.5	> 99.99

表2 便座きれいくんNVの各種細菌・真菌に対する効果

供試菌	対数減少値	減少率(%)	
グラム陰性菌	> 8.2	> 99.999	
グラム陽性菌	> 7.8	>99.999	
真 菌	> 5.9	> 99.999	

便座きれいくんNVのウイルス除去効果



使用シーン

不特定多数の方が使用 するトイレの衛生に

- ■病院・クリニックのトイレ
- 福祉施設のトイレ
- ■店舗のトイレ
- オフィス・従業員用トイレ
- 公衆トイレ など



5L(カートリッジボトル使用) 250mLディスポーザブル



*1MD-300B-PHJ





*1MD-250





*2SC-460R

※1 吐出量 約0.8mL/回 ※2 吐出量 約0.3mL/回

品 名	内容量 / 規 格	1梱入数	商品コード	JANコード
	5L	3	50292	49-87696-50292-5
便座除菌クリーナー 便座きれいくんNV	1Lディスポーザブル	10	50287	49-87696-50287-1
使座际困ノリーノー 使座されいへのいい	420mLディスポーザブル	12	50295	49-87696-50295-6
	250mLディスポーザブル	24	41930	49-87696-41930-8

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。■ 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- ■記載内容は2023年5月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8 TEL.06-6797-2525 https://www.saraya.com/